

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66210041000101245833 от 19.10.2021 г.

дата и время составления акта: 15.11.2021 г. 15 час. 00 мин. № 109/2021-225

место составления акта: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 19.10.2021 г. 16 час. 06 мин. № 66-08-12/01-128909-2021. Мероприятие по контролю № 66210041000101245833 от 19.10.2021 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Власова Алена Алексеевна специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кировском районах города Екатеринбурга

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

Пушкарёва Наталья Александровна

Заведующий лабораторией контроля биологических факторов Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Деева Елизавета Вячеславовна

Заведующий лабораторией контроля химических факторов Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Култышев Алексей Сергеевич

Заведующий отделом экспертиз физических и радиационных факторов Филиала ФБУЗ «Центр

Земцова Мария Юрьевна

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Врач по общей гигиене отдела экспертиз физических и радиационного факторов Филиала ФБУЗ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Зацепина Аделя Ивановна

Помощник врача по гигиене труда отдела экспертиз физических и радиационного факторов Филиала ФБУЗ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Саталкина Ирина Михайловна

Врач по гигиене питания Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.)

Рамазанова Альбина Рахимьяновна

Помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Шамыкова Наталья Юрьевна

Помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021)

Пяткова Ольга Георгиевна

Врач по гигиене детей и подростков отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре

Левчук Марина Сергеевна

аккредитованных лиц №RA.RU.710356 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021г.).
Врач по гигиене детей и подростков отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710356 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021г.).

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ДЕТСКИЙ САД № 119

620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Павла Шаманова, 19

ДЕТСКИЙ САД № 119

620105, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Академика Сахарова просп., 43

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 119; 620016, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛИЦА, ДОМ 19; ОГРН 1156658043046 ИНН 6671016810

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 25.10.2021 г. 08 час. 30 мин. по 15.11.2021 г. 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № 66-08-12/11-149500-2021 от 29.10.2021г.

с "29" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "09" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр	26.10.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Павла Шаманова, 19 620105, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Академика Сахарова просп., 43	Экспертное заключение № 66-20- 008/12-7946-2021 от 12.11.2021
2) Испытания	26.10.2021г – 08.11.2021г.	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх- Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в	Протоколы лабораторных испытаний №№ 31642 от 27.10.2021г., № П-14410 и П-14411 от 29.10.2021г., №

напряженность труда) на рабочих местах) в 2020-2021 г.г., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке;

- протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2020-2021 г.г., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке;
- отчет по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- документы, подтверждающие приобретение товаров детского ассортимента в образовательное учреждение в 2020-2021 г.г. и документы, подтверждающие качество и безопасность этих товаров;
- справка о списочной численности детей, посещающих образовательное учреждение;
- муниципальный контракт (договор о сотрудничестве) на оказание услуг по организации питания учащихся учреждения (при необходимости) или договора с поставщиками;
- 2-недельное примерное меню, утвержденное руководителем образовательной организации;

расписание занятий.

указываются рассмотренные при проверке документы, материалы, информация, в том числе, находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа. В представленных документах, материалах, информации отсутствуют нарушения требований федерального законодательства. 4) иные (указать, источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

ДЕТСКИЙ САД № 119 (620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Павла Шаманова, 19)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СП 2.4.3648-20	п.2.5.3.	Ст.17 п.1	26.10.2021 г. с 10:00 по 12:00 в ходе проведения обследования МАДОУ – детский сад №119 по адресу: 620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Павла Шаманова, 19, установлено, что стены в спортивном зале имеют дефекты и повреждения (Фотоматериалы прилагаются).
2.	СП 2.4.3648-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21	п. 1.5 п. 1.4. п. 5, 62, 64, 990, 1657, 1660	Ст. 35	В ходе рассмотрения сертификатов профилактических прививок по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49 установлено, что сотрудник МАДОУ – детский сад №119 не соответствует требованиям, касающимся прохождения вакцинации, а именно при рассмотрении сертификатов профилактических прививок установлено, что отсутствуют данные о ревакцинации против клещевого энцефалита у Миронова Е.С. (Копия сертификата профилактических прививок Миронова Е.С. прилагается).
3.	СП 2.2.3670-20	п. 2.5.2	Ст.32 п.1	В ходе рассмотрения по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49 программы производственного контроля МАДОУ – детский сад №119, утвержденной 23.02.2016г заведующей Мироновой О.В., установлено, что в программе производственного контроля отсутствует полный перечень (по всем объектам) химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работников, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований, а именно в ППК отсутствует информация по 2 корпусу (г. Екатеринбург, Академика Сахарова просп., 43), отсутствует информация по

				контролю качества песка на химические показатели, исследования качества воды из разводящей сети запланированы без учета требований действующего санитарного законодательства и др. (копия ППК МАДОУ – детский сад №119 прилагается).
--	--	--	--	--

ДЕТСКИЙ САД № 119 (620105, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Академика Сахарова просп., 43)				
2.	СП 2.4.3648-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 3.3686-21	п. 1.5 п. 1.4. п. 5, 62, 64, 990, 1657, 1660	Ст. 35	В ходе рассмотрения сертификатов профилактических прививок по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49 установлено, что сотрудник МАДОУ – детский сад №119 не соответствует требованиям, касающимся прохождения вакцинации, а именно при рассмотрении сертификатов профилактических прививок установлено, что отсутствуют данные о ревакцинации против клещевого энцефалита у Миронова Е.С. (Копия сертификата профилактических прививок Миронова Е.С. прилагается).
3.	СП 2.2.3670-20	п. 2.5.2	Ст.32 п.1	В ходе рассмотрения по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49 программы производственного контроля МАДОУ – детский сад №119, утвержденной 23.02.2016г заведующей Мироновой О.В., установлено, что в программе производственного контроля отсутствует полный перечень (по всем объектам) химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работников, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований, а именно в ППК отсутствует информация по 2 корпусу (г. Екатеринбург, Академика Сахарова просп., 43), отсутствует информация по контролю качества песка на химические показатели, исследования качества воды из разводящей сети запланированы без учета требований действующего санитарного законодательства и др. (копия ППК МАДОУ – детский сад №119 прилагается).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение № 66-20-008/12-7946-2021 от 12.11.2021
- 2) Протоколы лабораторных испытаний

указываются в протоколах и иных документах, содержащих сведения о результатах деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе о результатах проведения контрольных (лабораторных) действий, а также о результатах реализации иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
Власова Алена Алексеевна




Подпись, печать и печать (подпись) специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
Власова Алена Алексеевна, тел. 376-34-26, Vlasova_AA@66.rospotrebnadzor.ru

Инициалы: _____ Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Контактный телефон: _____ Контактный e-mail: _____

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

с актом ознакомлена 15.11.2021 г. в 15.00
зав. МПЗ - ИР О.В. Ефремова 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575857

Владелец Миронова Ольга Валерьевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023