



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17. 11. 2011 г.
17. 11 2011 г.

№ 1265-п
№ 01-01-01-01/620

Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области

В целях совершенствования организации работы по иммунопрофилактике, предотвращения эпидемического распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 года № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Федеральным Законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить региональный календарь профилактических прививок Свердловской области (приложение № 1).

2. Определить объемы финансирования иммунизации за счет средств областного бюджета в соответствии с областной целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы по направлению 3 «Вакцинопрофилактика».

3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области, руководителям лечебно-профилактических организаций вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности:

1) провести необходимые корректировки планов профилактических прививок в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и обеспечить действенный и постоянный контроль за их выполнением.

2) обеспечить безопасность проведения иммунизации населения и надлежащие условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и СП 3.3.2.1248-03 «Условия

транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;

3) организовать подготовку медицинских работников по вопросам проведения вакцинопрофилактики населения;

4) организовать информационно-просветительную работу среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, в том числе по иммунизации против инфекций, не включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям;

5) обеспечить условия для проведения профилактических прививок в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области (приложение №1).

4. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области:

1) обеспечить контроль исполнения санитарного законодательства при проведении профилактических прививок;

2) организовать постоянное информирование населения о состоянии заболеваемости прививаемыми инфекциями и по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

5. Считать утратившими силу:

1) приказ Министерства здравоохранения Свердловской области и ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области» от 30.11.2001 № 01/1-274/524-п «О календаре обязательных профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям в Свердловской области»;

2) приказ Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 24.11.2008 № 01-01-01/453/2095-п «Об утверждении Регионального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям Свердловской области».

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую и заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области А.И. Юровских.

Министр здравоохранения

А.Р.Белявский

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области

С.В. Кузьмин

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Новорожденные в первые 24 часов жизни	Первая вакцинация против гепатита В (V1)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин новорожденным, в том числе из групп риска: родившиеся от матерей-носителей HBsAg; больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности; не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В; наркозависимых, в семьях, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами (далее - группы риска).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза (V)	Проводится новорожденным вакцинами для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) в соответствии с инструкциями по их применению. Вакцинация новорожденных детей, имеющих противопоказания к вакцинации БЦЖ (вес ребенка при рождении менее 2000 г; келоидный рубец, в т.ч. после предыдущей дозы), детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей проводится БЦЖ-М вакциной.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 1 месяц	Вторая вакцинация против гепатита В (V2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, в том числе из групп риска. Вакцинация детям из групп риска проводится по схеме 0-1-2-12 мес. (первая доза – в первые 24 часа жизни, вторая доза – в возрасте 1 месяца, третья доза – в возрасте 2 месяцев, четвертая доза – в возрасте 12 месяцев)	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 2 месяца	Третья вакцинация против гепатита В (V3)	Проводится детям из групп риска в соответствии с инструкциями по применению вакцин. Вакцинация проводится по схеме 0-1-2-12 мес. (первая доза – в первые 24 часа жизни, вторая доза – в возрасте 1 месяца, третья доза – в возрасте 2 месяцев, четвертая доза – в возрасте 12 месяцев).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции (V1)	Проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V1)	Проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против полиомиелита (V1)	Проводится инактивированными вакцинами против полиомиелита (ИПВ) в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против гемофильной инфекции (V1)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, относящимся к группам риска: с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания Нib-инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; ВИЧ-инфицированным или рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей;	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
		<p>находящимся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные интернаты (для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения).</p> <p>Примечание. Курс вакцинации против гемофильной инфекции для детей в возрасте от 3 до 6 месяцев состоит из 3 инъекций по 0,5 мл с интервалом 1-1,5 месяца.</p> <p>Для детей, не получивших первую вакцинацию в 3 месяца иммунизация проводится по следующей схеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для детей в возрасте от 6 до 12 месяцев из 2 инъекций по 0,5 мл с интервалом в 1-1,5 месяца; - для детей от 1 года до 5 лет однократная инъекция 0,5 мл. 	
Дети в 4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, (V2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 месяца.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вторая вакцинация против полиомиелита (V2)	Проводится инактивированными вакцинами против полиомиелита (ИПВ) в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (V2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 месяца.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции (V2)	Проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца соответственно	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья вакцинация против гепатита В (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, не относящимся к группам риска, получившим первую и вторую вакцинацию в 0 и 1 месяц соответственно	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья вакцинация против полиомиелита (V3)	Проводится детям данной возрастной группы <u>живыми</u> вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
		Вакцинируются <u>инактивированными</u> вакцинами трехкратно для профилактики полиомиелита: - дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями независимо от их ВИЧ-статуса; - дети, имеющие противопоказания к применению живой полиомиелитной вакцины, в связи с риском развития вакциноассоциированного полиомиелита; - дети, находящиеся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные интернаты (для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения).	
Третья вакцинация против гемофильной инфекции (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца, соответственно.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета	
Дети в 7 месяцев	Третья вакцинация против пневмококковой инфекции (V3)	Проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Четвертая вакцинация против гепатита В (V4)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям из групп риска	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вакцинация против ветряной оспы (V)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, однократно, в соответствии с инструкциями по применению препарата детям в возрасте 12 месяцев.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 15 месяцев	Вакцинация против клещевого энцефалита (V)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата. Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством вакцинация детей в возрасте 15 мес. проводится за счет средств областного бюджета
	Ревакцинация против пневмококковой инфекции (RV)	Проводится всеми вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, (RV1)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая ревакцинация против полиомиелита (RV1)	Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Ревакцинация против гемофильной инфекции (RV)	Проводят однократно детям, привитым на первом году жизни, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита (RV2)	Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против ГА (V1)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по их применению.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 26 месяцев	Вторая вакцинация против ГА (V2)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по их применению, детям получившим первую прививку в 20 месяцев.	не входит в Национальный календарь,

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
			финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 6 лет	Ревакцинация (RV) против кори, краснухи, эпидемического паротита	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим вакцинацию против кори, краснухи, эпидемического паротита	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вторая ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (RV2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению бесклеточными АКДС вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возрастной группы	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 7 лет	Первая ревакцинация против туберкулеза (RV1)	Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики туберкулеза в соответствии с инструкциями по их применению	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 13 лет (девочки)	Вакцинация против папилломавирусной инфекции (V)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата, трехкратно по схеме 0-1-6 мес.	не входит в Национальный календарь,

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
			финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством Свердловской области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вакцинируются за счет средств областного бюджета
Дети в 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возрастной группы	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья ревакцинация против полиомиелита (RV3)	Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вторая ревакцинация против туберкулеза (RV2)	Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 15-17 лет (включительно)	Иммунизация против кори	Проводится детям данной возрастной группы не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее в соответствии с инструкциями по применению вакцин по схеме 0-3 мес. между прививками. Дети, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети от 1 года до 18 лет	Вакцинация против гепатита В (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данных возрастных групп, не относящихся к группам риска, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В по схеме 0-1-6 мес. (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против краснухи	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям от 1 года до 18 лет не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети до 18 лет	Иммунизация против клещевого энцефалита	Вакцинация проводится двукратно, интервал между вакцинальными прививками зависит от вида вакцины и схемы иммунизации, регламентируется инструкциями по применению препаратов. Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством, вакцинация детей в возрасте 7 лет проводится за счет средств областного бюджета
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV...)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против клещевого энцефалита	Вакцинация проводится двукратно, интервал между вакцинальными прививками зависит от вида вакцины и схемы иммунизации, регламентируется инструкциями по применению препаратов.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
		Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.	других источников, не запрещенных законодательством иммунизация лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров и лиц, старше 60 лет, не привитых ранее осуществляется за счет средств областного бюджета
	Вакцинация против гепатита В (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин взрослым от 18 до 55 лет, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В по схеме 0-1-6 мес. (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против краснухи	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин девушкам от 18 до 25 лет не болевшим и не привитым против краснухи.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против кори	Проводится взрослым от 18 до 35 лет не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно по схеме 0-3 мес. Привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вакцинация против папилломавирусной инфекции (V)	Проводится женщинам разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата, трехкратно по схеме 0-1-6 мес.	не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	Вакцинация против гриппа (V)	Проводится данным категориям граждан в соответствии с инструкциями по применению вакцин ежегодно.	входит в Национальный

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Дети с 6 месяцев учащиеся 1-11 классов студенты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений		календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.) взрослые старше 60 лет		

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против туляремии	<p>Население, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории, начиная с 7-летнего возраста и старше.</p> <p>Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.</p>	однократно	через каждые 5 лет	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против чумы	<p>Население, проживающее на энзоотичных по чуме территориях.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.</p>	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета
Против бруцеллеза	<p>В очагах козье-овечьего типа лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; - по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. <p>Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза.</p>	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против	Лица, выполняющие следующие работы:	в соответствии		входит в календарь

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
сибирской язвы	<p>-зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;</p> <p>-сбор, хранение, транспортировка и первичная переработка сырья животного происхождения;</p> <p>-сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях.</p> <p>Работники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование сибирской язвы.</p>	с инструкциями по применению вакцин		прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета
Против бешенства	<p>С профилактической целью иммунизируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных; - ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты; - лица, работающие с "уличным" вирусом бешенства при проведении ветеринарно-санитарных экспертиз. 	однократно	через 1 год, далее через каждые 3 года	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против лептоспироза	<p>Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных энзоотичных по лептоспирозу территориях; 	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	<ul style="list-style-type: none"> - по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов полученных от больных лептоспирозом животных; - по отлову и содержанию безнадзорных животных. 	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	- лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.			
Против клещевого энцефалита	<p>Лица, выполняющие следующие работы:</p> <p>-сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</p> <p>-по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</p> <p>лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.</p> <p>Лица, посещающие энзоотичные по клещевому энцефалиту территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и садовых участках.</p>	двукратно, по схеме в соответствии с инструкцией по применению препарата	первая ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета (дети 15 мес, 7 лет, лица старше 60 лет не привитые ранее, лица, привлекаемые к тушению лесных пожаров), граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против лихорадки Ку	Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку скота; по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку.	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против желтой лихорадки	<p>Лица, выезжающие за рубеж в энзоотичные по желтой лихорадке районы</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки.</p>	с 9 месяцев однократно	через 10 лет	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против холеры	Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны	с 2-х лет	через 6 месяцев	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	Граждане Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации.	с 2-х лет	через 6 месяцев	
Против брюшного тифа	Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства, (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также предприятий по санитарной очистке населенных мест - сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов).	однократно	через 3 года	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.	однократно	через 3 года	
	Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.	однократно	через 3 года	
	Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу регионы и страны (с 3 лет).	однократно	через 3 года	
	Контактные в очагах брюшного тифа по эпидпоказаниям	однократно	через 3 года	
	По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят массовую иммунизацию населения.	однократно	через 3 года	
Против гепатита А	Лица, подверженные профессиональному риску заражения (рекомендован предвакцинальный скрининг):	двукратно, по схеме в соответствии с инструкцией по		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета (контактные в очагах гепатита А),
	-медицинские работники (врачи, персонал по уходу за больными);		--	
	-работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающие детское и взрослое население;		--	
	- работники предприятий пищевой промышленности;		--	

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<ul style="list-style-type: none"> - работники предприятий общественного питания; - работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; - работники сферы обслуживания населения, в том числе занятые в организациях торговли продуктами питания. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по гепатиту А регионы и страны; Контактные в очагах вирусных гепатитов (в течение 5-7 дней с момента контакта). 	применению препарата	-- -- -- -- --	граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против шигеллезов (дизентерии Зонне)	Работники молочно-товарных ферм.	однократно	ежегодно	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета (работники молокоперерабатывающих предприятий), граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	Лица, занятые в сфере питания и коммунального благоустройства, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - работники молокоперерабатывающих предприятий; - работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающие детское и взрослое население; - работники предприятий общественного питания; - работники специализированных цехов по производству кулинарных изделий (салаты, полуфабрикаты, кондитерские изделия и пр.); - работники предприятий торговли скоропортящимися продуктами питания. 	однократно	ежегодно	
	- работники инфекционных стационаров и бактериологических лабораторий	однократно	ежегодно	
	Дети, посещающие детские учреждения и отъезжающие в оздоровительные лагеря (по эпидемическим показаниям).	однократно	-- --	
При угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят массовую иммунизацию населения.	однократно	--	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством	

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против менингококковой инфекции	Дети, подростки, взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С.	однократно	--	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
	Лица, выезжающие в неблагополучные по заболеваемости регионы.	однократно	через 3 года	
	Вакцинация проводится в эндемичных районах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А и С.	однократно	через 3 года	
Против кори	Контактные лица в очагах кори, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках без ограничения по возрасту.	с 1 года однократно	дети до 7 лет – однократно в ближайший декретированный возраст взрослые – однократно с интервалом между прививками не менее 3 месяцев	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
Против гепатита В	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против гепатита В.	по схеме 0-1-6 мес.		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
Против дифтерии	Контактные в очагах дифтерии, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии без ограничений по возрасту.	с 3-х месяцев по схеме	RV1 – через 6-9 месяцев, последующие RV: для детей – в ближайший	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
			декретированный возраст, взрослые - 1 раз в 10 лет	бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
Против эпидемического паротита	Контактные в очагах эпидемического паротита, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита.	с 1 года однократно	RV для детей – в ближайший декретированный возраст	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
Против краснухи	Контактные в очагах краснухи, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против краснухи.	с 1 года однократно	RV: для детей – в ближайший декретированный возраст, взрослые - однократно с интервалом между прививками не менее 3 месяцев	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против полиомиелита	<p>Прививкам подлежат контактные в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дети с 3 месяцев до 18 лет; - медработники. -дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (территорий) с 3 месяцев до 15 лет. <p>Лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет.</p> <p>Лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (территорий), с 3</p>	<p>однократно</p> <p>однократно</p> <p>однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии)</p> <p>однократно (при наличии достоверных</p>		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<p>месяцев жизни без ограничения возраста.</p> <p>Лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста.</p>	<p>данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии)</p> <p>однократно</p>	<p>однократно при приеме на работу</p>	
Против пневмококковой инфекции	<p>- пациенты с иммунодефицитными состояниями (врожденный иммунодефицит, лейкомия, лимфома, множественная миелома, болезнь Ходжкина, канцероматоз):</p> <p>- дети с диагнозом ВИЧ- инфекция;</p> <p>- дети 1 года, находящиеся в государственных образовательных учреждениях Свердловской области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>в возрасте с 12 до 23 месяцев – двукратно с интервалом введения не менее 2-х месяцев</p> <p>в возрасте с 2-х лет - однократно</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>не входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
Против ветряной оспы	<p>- дети, не болевшие ветряной оспой, выезжающие в загородные летние оздоровительные учреждения за пределы Свердловской области</p> <p>- дети и сотрудники летних оздоровительных учреждений, не болевшие ветряной оспой, по эпидемическим показаниям</p> <p>- дети образовательных учреждений, не болевшие ветряной оспой, по эпидемическим показаниям</p>	<p>однократно</p> <p>однократно</p> <p>однократно</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>не входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета (дети и сотрудники летних оздоровительных учреждений, не болевшие ветряной оспой, по эпидемическим показаниям), средств граждан и других источников, не</p>

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
				запрещенных законодательством
Против гриппа	- лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРЗ.	однократно	-	не входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	- работники профессиональных групп риска: сферы обслуживания населения, птицеводческих хозяйств и т.п.	однократно	-	
	- жители Свердловской области, не указанные в предыдущих разделах, в предэпидемический период	однократно	-	

Примечание:

- Иммунизация в рамках Регионального календаря профилактических прививок Свердловской области проводится вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешенными к применению в Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.
- При нарушении сроков иммунизации, ее проводят по предусмотренным региональным календарем профилактических прививок схемам, и в соответствии с инструкциями по применению препаратов.
- Применяемые в рамках Регионального календаря профилактических прививок вакцины (кроме БЦЖ, БЦЖ-М) можно вводить с интервалом в 1 месяц. Допускается введение вакцин применяемых в рамках Регионального календаря профилактических прививок (кроме вакцин для профилактики туберкулеза), в один день разными шприцами в разные участки тела.
- Для проведения иммунизации против гепатита В детей первого года жизни, против гриппа детей с 6 месячного возраста и учащихся 1-11 классов школ используются вакцины без ртутисодержащих консервантов.
- Иммунизация детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями:
 - осуществляется в рамках Регионального календаря профилактических прививок (по индивидуальному графику прививок) и в соответствии с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов;
 - проводится с учетом следующих факторов: ВИЧ-статус ребенка, вид вакцины (живая, инактивированная), показатели иммунного статуса, возраст ребенка, сопутствующие заболевания;
 - иммунизация против полиомиелита проводится инактивированной вакциной независимо от их ВИЧ-статуса.
- Иммунизация детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и получавших трехэтапную химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (во время беременности, родов и в периоде новорожденности), проводится в родильном доме вакцинами для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации). У детей с ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении у детей нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными методами, вакцинация против туберкулеза не проводится.
- При исключении диагноза "ВИЧ-инфекция" детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями, проводят иммунизацию живыми вакцинами без предварительного иммунологического обследования.

8. Иммунизация живыми вакцинами в рамках Регионального календаря профилактических прививок (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза) проводится ВИЧ-инфицированным детям с 1-й и 2-й иммунными категориями (отсутствие или умеренный иммунодефицит).
9. Анатоксины, убитые и рекомбинантные вакцины в рамках Регионального календаря профилактических прививок вводят всем детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями. ВИЧ-инфицированным детям указанные препараты вводятся при отсутствии выраженного и тяжелого иммунодефицита.
10. Иммунизация в рамках Регионального календаря вакцинами, не входящими в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводится за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством.
11. Объемы финансирования иммунизации за счет средств областного бюджета определены в областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы по направлению 3 «Вакцинопрофилактика».
12. Вакцинация против клещевого энцефалита детей возрастных групп 15 месяцев и 7 лет проводится за счет средств областного бюджета, ревакцинация - за счет средств граждан.
13. Допускается введение инактивированных вакцин, применяемых в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и национального календаря профилактических прививок в один день разными шприцами в разные участки тела.
14. Профилактические прививки против дизентерии Зонне и гриппа предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами и ОРВИ.
15. Иммунизация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится оральной полиомиелитной вакциной. Показаниями для проведения иммунизации детей оральной полиомиелитной вакциной по эпидемическим показаниям являются регистрация случая полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, и выделение дикого полиовируса в биопробных материалах от или из объектов окружающей среды. В этих случаях иммунизация проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих иммунизации, сроки, порядок и кратность ее проведения.